


سټرگه


د سټرگي برخي او اناتومي جوړښت



دسترګې اناتومي جوړښت




قرنيه (Cornea) Hornhinnen



- داپټ دسترگي گاتي مخته راوتلي پوتکي قرنيه اودیوه خټ سپین رنګه پوتکي صلبیه پوښ جوړوي . صلبیه دسترگي دگاتي بهرنۍ سپین اوکلک کروي شکله پوښ دی چې پرته له قرنیه دسترگي گاتي گردچاپیره پاتي برخه ان تراپتیک عصب پورې پوښ کوي .
- قرنيه د پنځو طبقو څخه جوړه شوې ده . اندازه یې پنځه ملي متره ده.
- ملتحمه یوه نازکه اوشفافه مخاطي غشاده چې دصلبیې قدامي سپینه سطحه اوهمدارنګه دسترگي لیمو دننه سطحه یې پوښ کړي ده . د ملتحمه سطحې موکوزي غشاجرې یوډول سرینناکه مایع افرازکوي چې سترګه ورباندې غوړه ساتل کيږي .
- دقرنیه دننه داده چې دنوروړانګې فوکس کړي ، انکسارورکړي اوپریږدي چې سترګې ته ورڅخه تیرې شي .

دسترگي اناتومي جوړښت



کسی/ مردمک/Pupillen

➤ کسی په سترگو کې یوه توره دایره ده.

➤ د عنبیې په مرکزي برخه کې سوری دسترګې د کسی څخه عبارت دی. د کسی شاته محدبه عدسیه وجود لري. د مشیمې عضلې د سترگو کسی د سوري د تنګیدو او پراخیدو لامل ګرځي.


➤ د عنبیې په مرکزي دکسي تور ګردسوری پروت دی. د عنبیه دنده داده چې دحلقوي اوشعاعي عضلاتوپه مرسته دریاپه ترڅ کې دکسي سوري قطر کوچنی اودتیاره په ترڅ کې دکسي سوري قطر پراخ وساتي اوپه دې توګه دنورشدت کنترول کوي.

➤ د عنبیې ترشادسترګې شفافه بلوري محدب الطرفین عدسیه پرته ده او دبانه ایزعضلاتو په واسطه خونډه ده. عدسیه دبانه ایزعضلاتو په واسطه په اوږدمحور څکول کيږي اویاراتوليږي اوپه همدې کړنلاره سره دعدسيې انحناتغیرکوي.




عدسيه / Linsen

- دغښيې ترشادسترگې شفافه بلوري محدب الطرفين عدسيه پرته ده او دبانډه ايز عضلاتو په واسطه ځونډه ده .
- عدسيه دبانډه ايز عضلاتو په واسطه په اوږدمحور څکول کيږي او يار اتوليري او په همدې کړنلاره سره دعدسيې انحنا تغيرکوي .
- په پايله کې دعدسيې فوکس ټکی تغيرکوي اود هرو اتن لپاره دجسم تصوير په شبکيه باندې جوت فوکس کيږي .



عدسيه / Netthinne

- دا دسترگي ننني او حساسه برده ده. د رڼا د سترگو له کسي څخه تيريري او په عدسيه لگيري چې د هغې تر شا موقعست لري. عدسيه تصوير د شبکې پردې، چې د سترگو د نننۍ برخې پرده ده، په چپه او اصلي شي څخه کوچنۍ ډول تشکيلوي.
- دا تصوير د ليدلو د عصب په وسيله مغز ته ليردول کيږي. شبکه دوه ډوله مخروطي او استوانه يي حجرې لري چې استوانه يي حجرې په ضعيفي رڼا او مخروطي حجرې په قوي رڼا ډيرې تحريکيږي.
- د شبکې هغه برخه چې د اپتيک عصب ورڅخه وځي د لنډه نقطه په نامه ياديږي .



صلبيه او مشيميه / Senehinnen og årehinnen


➤ **د صلبې پردې:** د سترگو د کرې پوښوونکې پرده ده،

سپين رنگ لري. مخکينسې راوتلې او شفافه برخه يې
قرنيه نومېږي. نور په آسانه ورڅخه تيرېږي.

➤ صلبه دسترگې دگاتې بهرنۍ سپين اوکلک کروي شکه
پوښ دی چې پرته له قرنيې دسترگې گاتې گردچاپيره پاتې
برخه ان تراپتيک عصب پورې پوښ کوي .

➤ ملتحمه يوه نازکه اوشفافه مخاطي غشاده چې د صلبې
قدامي سپينه سطحه او همدارنگه دسترگې ليمو دننه سطحه
يې پوښ کړي ده . د ملتحمه سطحې موکوزي غشاجرې
يوډول سرينناکه مایع افرازکوي چې سترگه ورباندې غوره
ساتل کيږي .

➤ **د مشيمې پردې:** د سترگې منځني لاندې واقع ده. د
مشيمې مخکينۍ برخه چې رنگه حجرې لري او د سترگو
رنگ؛ تعينوي د عنبيې په نوم ياديږي. د عنبيې په مرکزي
برخه کې سوري دسترگې د کسی څخه عبارت دی. د کسی
شاته محدبه عدسيه وجود لري. د مشيمې عضلې د سترگو
کسي د سوري د تنگيدو او پراخيدو لامل گرځي.



د لیدلو عصب/Synsnerven

- د لیدلو عصب هغه برخه ده چې سترګې مغز سره نښلوي.
- د لیدلو عصب تقریبا 4.5 سانتي متره اوږدوالی لري.
- عدسیه تصویر د شبکې پردې، چې د سترګو د نننۍ برخې پرده ده، په چپه او اصلي شي څخه کوچنی ډول تشکیلوي.
- دا تصویر د لیدلو د عصب په وسیله مغز ته لیردول کيږي.
- کله چې دنور وړانګې د قرنيې او دسترګې ګاټې څخه تیرې شي نو په شبکېه باندې لګيږي . په شبکېه کې دیوه جسم تصویر منځ ته راځي .
- د لیدلو مرکز د مغز په شا کې موقعیت لري.
- کله چې دنور وړانګې د قرنيې او دسترګې ګاټې څخه تیرې شي نو په شبکېه باندې لګيږي . په شبکېه کې دیوه جسم تصویر منځ ته راځي او تصویر د لیدلو د عصب په وسیله مغز ته لیردول کيږي .


Staver og tapper/ مخروطي او استوانه يي حجرې

- شبکه دوه ډوله مخروطي او استوانه يي حجرې لري چې استوانه يي حجرې په ضعيفي رڼا او مخروطي حجرې په قوي رڼا ډیر تحريکيږي.
- شبکه دري ډوله مخروط لري چې هر یو یې نور یا مخصوص رنگ سور، شین او ابی تشخیصوي.
- مخروطي حجرې په قوي رنگونه د ورځې لخوا تحريکيږي.
- استوانه يي حجرې په ضعيفي رنگونه لکه څر، تور او سپين د شپې لخوا تحريکيږي.
- استوانه يي حجرې دشبکي په خارجي برخه کې پروت دی .
- مخروطي حجرې دشبکي په مرکزي برخه کې په زيږداغ کې پروت دی .
- دمخروطي حجرو شمېر په سترگو کې تر (۶۰۰۰) پورې رسيږي.




نږدې لیدونکی/Nærsynthet

➤ که د سترگو کره له حده ډیر کوچني وي، د نږدې شیانو تصویر د شبکې شاته جوړیږي چې شخص نږدې شیان په واضع ډول نشي لیدلای او نږدې لیدلو په ناروغۍ اخته وي.



نږدې لیدلو په ناروغۍ اخته د محدبو عدسیو عینکو ته اړتیا لري.




➤ یو مقعر لینز یو تیت و پرک لینز ده.

➤ د لنز په واسطه د نږدې شیانو تصویر د شبکې په منځ کې جوړیږي چې شخص نږدې شیان په واضع ډول لیدلای شي.

➤ دا عینک د **منفي** عینک په نامه یادېږي.


لري ليدونكى / Langsynthet

➤ که د سترگو د کرې قطر له اندازې
څخه ډیر لوی شي، د ليرې شيانو
تصویر د شبکې په مخ کې
جوړیږي، په نتیجه کې شخص نشي
کولای چې ليرې شيان په واضع
ډول وويني او د ليرې ليدلو په
ناروغۍ اخته وي.



د لیرې لیدلو په ناروغۍ اخته د مقعرو عدسیو عینکو ته اړتیا لري.

➤ یو محدب لنز یو جمع کوونکې لنز ده.



➤ د لنز په واسطه د لیرې شیانو تصویر د شبکې په منځ کې جوړیږي، په نتیجه کې شخص کولای شي چې لیرې شیان په واضع ډول وويني .

➤ دا عینک د **مثبت** عینک په نامه یادېږي.

KILDER

- Tellus 10
- "Den forunderlige kroppen"
- Trondheim øyelege-senter
- Wikipedia
- eyeguide.no
- brillehuset.com
- larawbar.net
- darakhtdanesh.org/ps